








**LEGENDA:**

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO, CIHLA PLNÁ
-  TVÁRNICE YTONG P2-500  
tl. 75,100mm a P4-500 tl. 200mm
-  POROTHERM 11,5 AKU P+D
-  VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 25AKU Z
-  SÁDROKARTONOVÁ MEZIBYTOVÁ BEZPEČNOSTNÍ PŘÍČKA,  
DVOJITÁ KOVOVÁ KONSTRUKCE 2x CW50, OPLÁŠTĚNÍ  
2x 12,5MM KOMBINACÍ DESEK SÁDROVLÁKNITÝCH RIGIDUR  
A MDRÝCH AKUSTICKÝCH, MINERÁLNÍ IZOLACE 50+50MM,  
MIN 15kg/m3, např. ISOVER PIANO, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA  
BT3, VOZENÝ OCELOVÝ PLECH TL. 0,8mm, MIN POŽÁRNÍ  
ODOLNOST 30min
-  SÁDROKARTONOVÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY NA OCELOVÝCH  
PROFÍLECH CW50, CW75, S DVOJITÝM OPLÁŠTĚNÍM RB  
2x 12,5mm, VLOŽENÁ AKUSTICKÁ IZOLACE TL. 50mm,  
např. ISOVER PIANO.  
INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY NA OCELOVÝCH PROFÍLECH CW50,  
CW75, JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÉ 2x 12,5mm S  
VLOŽENOU AKUSTICKOU IZOLACÍ TL. 50mm, např. ISOVER  
PIANO. V KOUPELNÁCH A NA WC BUDE POUŽITO DESEK  
IMPREGNOVANÝCH.

Rev B 18.11.2015 upřesnění pozice střešních oken, nový strop mezi 6 a 7NP

Rev A 28.05.2015 úpravy vyvolané změnou dispozice 6NP

Rev.	Datum/Date	Poznámky/Notes

Spolupráce / Co-operation:

**IBA** Plzeňská 5/623, Praha 5  
 15000, Česká republika  
 Tel: +420 257 211 354  
 e-mail: iba@ibarch.cz  
 Ian Bryan Architects s.r.o. web: www.ibarch.cz

Dst - Název/Part - Drawing Title:  
 D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ  
 ŘEZ E-E / SECTION E-E  
 NÁVRH / PROPOSAL

Pracovní úkol:  
 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU  
 A PŮDNÍ VESTAVBA

Klient/Client:  
 KOZI 3 s.r.o.  
 U Kamýku 284/11, Kamýk  
 142 00 Praha

Účel/Purpose:  
 TENDER

Zodp. projektant/Responsible:  
 Dipl.Arch. Ian M.Bryan

Kreslí/Drawn: HN  
 Kontroloval/Checked: DD

Měřítko/Scale: 1:50  
 Formát/Format: A3  
 Datum/Date: 18/11/2015

Číslo výkresu/Drawing No.: 21322\_T-D1.1\_404  
 Rev: B

Všechny rozměry kontrolovat na stavbě. Neodmítujte z tohoto výkresu informace architektů a inženýrů/All dimensions to be checked on site. Do not scale off the drawing. Inform the architects of any errors/irregularities of any errors/irregularities of drawings for realization. ©IBA s.r.o. All rights reserved

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASĚNA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
- V TĚTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENYCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM A ODSOUHLASĚN INVESTOREM.
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM.
- NA STAVĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE 309/2006 Sb. A 591/2006 Sb.
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY A JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI.
- ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVĚ, PŘÍPADNĚ ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASĚNY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
- VZORKY A VÝROBKY BUDDO PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTORŮVI