



## LEGENDA:

- ① (DODÁVKA VYTÁPĚNÍ)  
INTEGROVANÝ ZÁSOBNÍK TV V KOTLI  
JUNKERS CERAPUR ACU-SMART ZWSB 30-4A  
OBJEM ZÁSOBNÍKU 48 LITRŮ
- ② CÍRKULAČNÍ ČERPADLO WILO STAR Z NOVA C - DN15 (38 W, 220 V, PN 10)  
+ ŠROUBENÍ + SPÍNACÍ HODINY WILO S1R-h



## LEGENDA POTRUBÍ:

- · — · — · — · — · — · — ROZVOD SV
- · — · — · — · — · — · — ROZVOD CÍRKULACE
- · — · — · — · — · — · — ROZVOD TV

Rev. Datum/Date Poznámky/Notes

F 11/2015

Spolupráce / Co-operation:



OHRADNÍ 65, PRAHA 4  
TEL: +420 261061250  
FAX: +420 261061250  
GSM: +420 603461881  
EMAIL: FIRMA@PROPI.CZ  
URL: WWW.PROPI.CZ

Generální projektant / General designer:



Plaská 5/623, Praha 5  
15000, Česká republika  
Tel. +420 257 311 354  
e-mail: iba@ibarch.cz  
web: www.ibarch.cz

Část - Název/Part - Drawing Title:

D.1.4.4 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE  
SCHEMA ZAPOJENÍ TV  
CONNECTION DIAGRAM - WATER HEATING

Akce/Job:

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU  
A PŮDNÍ VESTAVBA

Klient/Cient:

KOZI 3 s.r.o.  
U KAMÝKU 284/11  
KAMÝK, 142 00, PRAHA

Stupeň/Purpose:

PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Zodp. projektant/Responsible:

Ing. Petr Štěpánek

Kreslil/Drawn:

Martin Kreč

Kontroloval/Checked:

Ing. Petr Štěpánek

Měřítko/Scale:

-

Formát/Format:

2x44

Datum/Date:

11/2014

Číslo výkresu/Drawing No.:

21322/T/D.1.4.5/311

Rev.:

-

Všechny rozměry kontrolovat na stavbě. Neodměřujte z tohoto výkresu. Informujte architekty o nesrovnalostech důležitých pro realizaci

All dimensions to be checked on site. Do not scale off the drawing. Inform the architects of any errors/irregularities of any errors/irregularities ©IBA s.r.o. All rights reserved

## LEGENDA:

- ① (DODÁVKA VYTÁPĚNÍ)  
ZÁSOBNÍK JUNKERS ST 160-2 E 160 LITRŮ
- ② EXPANZNÍ NÁDOBA S MEMBRÁNOU PRO SYSTÉMY PITNÉ VODY např. FLAMCO, AIRFIX 18 I
- ③ PŘÍPOJOVACÍ SKUPINA - FLEXPAST E 3/4"
- ④ CÍRKULAČNÍ ČERPADLO WILO STAR Z NOVA C - DN15 (38 W, 220 V, PN 10)  
+ ŠROUBENÍ + SPÍNACÍ HODINY WILO S1R-h

