


TABULKA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ

Č.M.	MÍSTNOST	m <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY
4.01	PRACOVNA	21,3	DUBOVÉ ŘEMENY P31	DTTO M03,04	ŠTUK.PODHL. POD1,M31	
4.02	KOUPELNA	5,7	KÁMEN P30	KAMEN. OBKLAD M15	SDK, MALBA POD2,M31	SV. VÝŠKA 2600MM
4.03	ŠATNA	15,0	DUBOVÉ ŘEMENY P31	OMÍTKA M03,04	ŠTUK.PODHL. POD1,M31	
4.04	LOŽNICE	24,2	DTTO P31	DTTO M03,04	DTTO POD1,M31	
4.07	SKLAD VČ. STUPŇŮ	3,8	DUBOVÁ SPÁROVKA	DŘEVĚNÝ OBKLAD	DTTO POD1,M31	
S.4	SCHODIŠTĚ PODKROVÍ -HLAVNÍ	5,3	DUBOVÁ SPÁROVKA	OMÍTKA M03,04	DTTO POD1,M31	
	CELKEM INTERIER	75,4				
4.10	TERASA	14,1	DŘEVĚNÝ ROŠT T2	OMÍTKA M35,M03	DTTO POD1,M31	
	CELKEM EXTERIER	14,1				

LEGENDA MATERIÁLŮ

	PŮVODNÍ KONSTRUKCE
	OCEL KONSTRUKČNÍ S 235, VIZ. F.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
	BETON PROSTÝ C20
	ŽELEZOBETON, BETON tr. C20/25-5xR12/m, VÝZTUŽ 5xR12/m, KARI SÍŤ 8/150/150
	PERLIT BETON 500kg/m <sup>3</sup>
	BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
	ZDIVO Z PLYNÝCH CIHEL 290/140/65 P10 NA MC 5
	BETONOVÉ CIHLY 290/140/65 P 10 NA MC 5
	ZDIVO Z BLOKŮ POROTHERM 44 P+D, MVC 2,5
	ZDIVO Z PŘÍČKOVÝCH BLOKŮ POROTHERM 8 P+D, 11,5 P+D, 14 P+D, 17,5 P+D, MVC 2,5
	CIHLA LÍCOVÁ KLINKER, RAŽENÁ HB, BELGICKÝ FORMÁT 215/100/65 - VIZ. TZ
	TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOVÝ POLYSTYREN, PIR, KOOLTHERM K5 KINGSPAN (0,021W/m.K)
	TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOVÝ EPS FAŠÁDNÍ (Isover EPS GREYWALL, BACHL EXTRAPOR)
	TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VLNA (ROCKWOOL) - VIZ. D.1.3.
	TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
	PŘÍČKA SDK, IZOLACE MINERÁLNÍ VATA
	JÍL, INDEX PLASTICITY >50, HUTNĚN NA 96% PCS
	HYDROIZOLACE



+0,000 = 272,640 m n.m., Bp.v.

STAVBA	RODINNÝ DŮM MATĚJSKÁ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA		
OBJEKT	D.1 - RODINNÝ DŮM	ČÍSLO PARE	
ADRESA	MATĚJSKÁ 1823, 16000 PRAHA 6 - DEJVICE	MĚRÍTKO	1:50
INVESTOR	JUDr. PETR KALIŠ Ph.D., NAD KRÁLOVSKOU OBOROU 161, PRAHA 7	DATUM	06/2015
PROJEKTANT	Ing. arch. L. Lábus AA - Arch. ateliér, Komunardů 5, Praha 7	STUPEŇ	DPS
PROJEKTANT ČÁSTI DOKUMENTACE	Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Jitka Hofmeisterová	ČÁST DOKUMENTACE	D.1.1.2.A
VÝKRES	PŮDORYS PODKROVÍ		ČÍSLO REVIZE ČÍSLO VÝKRESU 2A.05