















OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP						Σ	POZNÁMKA
				SUTER	PŘÍZ.	PATRO	PODKR.	STR		
K1/1		KAMENNÝ PARAPET OKNA DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, ORIENTAČNÍ ROZMĚR BxHxV:850x500x20MM	MATERIÁL: TRVERTIN ŘÍMSKÝ PORÉZNÍ, VIZ. OBKLADY STĚN, TL. 20MM POVRCH: PŘÍRODNÍ VZHLED			1			1	DET. 31.7, POZN.: 2-SLÍCOVAT S OMÍTKOU, 3-KOORDINOVAT S PŘÍSLUŠNÝM OBKLADEM K3/1-5
K1/2		DTTO ORIENTAČNÍ ROZMĚR BxHxV:1550x500x20MM	DTTO		2				2	DET. 31.5, 31.6 DTTO
K1/3		DTTO ORIENTAČNÍ ROZMĚR BxHxV:620x430x20MM	DTTO			1		0	1	DET. 31.8, DTTO
K1/10		OBKLAD SOKLU STĚN KAMENNÝM PÁSKEM DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, PLOCHU SLÍCOVAT S OMÍTKOU, DÉLKA 1000MM (DLE DELŠÍHO ROZMĚRU DLAŽBY) ROZM.: HxB: 50x10MM, CELKOVÁ DÉLKA: 21,2M	DTTO,TL. 10MM		1			0	1	SKLADBA P16
K1/11	DTTO	OBKLAD SOKLU STĚN KAMENNÝM PÁSKEM DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, PLOCHU SLÍCOVAT S OMÍTKOU, DÉLKA 1000MM (DLE DELŠÍHO ROZMĚRU DLAŽBY) ROZM.: HxB:50x10MM,CELKOVÁ DÉLKA: 5,36M	DTTO		1			0	1	SKLADBA P10
K1/12	DTTO	OBKLAD SOKLU STĚN KAMENNÝM PÁSKEM DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, PLOCHU SLÍCOVAT S OMÍTKOU, ROZM.: HxB:50x10MM, DÉLKA 1000MM (DLE DELŠÍHO ROZMĚRU DLAŽBY) CELKOVÁ DÉLKA:12,0M	DTTO		1			0	1	SKLADBA P10

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP							POZNÁMKA
				SUTER	PŘÍZ.	PATRO	PODKR.	STR	Σ	
K1/13		OBKLAD SOKLU STĚN KAMENNÝM PÁSKEM DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, PLOCHU SLÍCOVAT S OMÍTKOU, ROZM.: HxB: 50x10MM, DÉLKA 1000MM (DLE DELŠÍHO ROZMĚRU DLAŽBY) CELKOVÁ DÉLKA: 13,1M	DTTO		1			0	1	SKLADBA P20
	DTTO									
K2/1		KAMENNÁ DLAŽBA V KOUPELNĚ PODKROVÍ, ULOŽENO DO TMELU. ROZMĚR DLAŽBY: VIZ. VÝKRES (CO NEJVĚTŠÍ DLE DODAVATELE) ROZM. PODLAHY: 5,7M2	MATERIÁL: TRVERTIN ŘÍMSKÝ "PODLAHOVÝ" MĚNĚ PORÉZNÍ, VIZ. PODLAHY, TL. 20MM POVRCH: HYDROFOBNI NÁTĚR (STANDARD POROSIL) VIZ. DODAVATEL				1		1	VIZ. DET. 31.9 - SPÁROŘEZ, SKLADBA P30 , POZN.: 1-KLÁST NA SRAZ, 2-ZMĚNU SPÁROŘEZU KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM, 3-VÝBĚR KAMENE ODSOULASÍ ARCHTEKT A INVESTOR
										
K2/3		DTTO, ROZM. PODLAHY: 1,4M2	DTTO			1			1	VIZ. DET. 31.8 - SPÁROŘEZ, SKLADBA P23 , DTTO

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP						Σ	POZNÁMKA
				SUTER	PŘÍZ.	PATRO	PODKR.	STR		
K2/11		OBKLAD SCHODIŠT. STUPNIC A PODSTUPNIC 2 STUPŇŮ SCHODIŠTĚ KAMENNOU DESKOU, ULOŽENÝ DO TMELU, HRANY SLÍCOVAT S NAVAZUJÍCÍM DUBOVÝM OBKLADEM KOSÝ STUPEŇ: 200-375x950MM -1x, VÝŠKA: 172,5MM -2x SPOJE STUPNICE A PODSTUPNICE NA POKOS, CELKOVÝ ROZM.: 0,6M2	DTTO		1				1	VIZ. DET.31.10 - SPÁROŘEZ, SKLADBA P11,DTTO
K3/1		KAMENNÝ OBKLAD STĚN KOUPELNY V PODKROVÍ VČ. OBKladu KONSTRUKCE SHOZU NA PRÁDLO, DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, KAMENNOU PLOCHU SLÍCOVAT S OMÍTKOU, CELK. ROZM. STĚN:19,9M2	MATERIÁL: TRVERTIN ŘÍMSKÝ PORÉZNÍ, VIZ. OBKLADY STĚN, TL. 20MMPOVRCH: M15				1		1	VIZ. DET. 31.9 - SPÁROŘEZ, SKLADBA O_10A,B,POZN.: 1- DESKY KLÁST NA SRAZ, 2- ZMĚNU SPÁROŘEZU KONZULTOVAT S ARCHITEKTEM, 3 VÝBĚR KAMENE ODSOUHLASÍ ARCHTEKT A INVESTOR
K3/2		KAMENNÝ OBKLAD STĚN KOUPELNY V V PATŘE DĚTÍ DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, KAMENNOU PLOCHU SLÍCOVAT S OMÍTKOU, CELK. ROZM. STĚN:18,5M2	DTTO			1			1	VIZ. DET. 31.7 - SPÁROŘEZ, SKLADBA O_10A,B,DTTO
K3/3		KAMENNÝ OBKLAD STĚN WC V PATŘE DĚTÍ DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, KAMENNOU PLOCHU SLÍCOVAT S OMÍTKOU, CELK. ROZM. STĚN:4,75M2	DTTO			1			1	VIZ. DET. 31.8 - SPÁROŘEZ, SKLADBA O_10A,B,DTTO

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP						Σ	POZNÁMKA
				SUTER	PŘÍZ.	PATRO	PODKR.	STR		
K3/4		KAMENNÝ OBKLAD STĚN KOUPELNY V PŘÍZEMÍ DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, KAMENNOU PLOCHU SLÍCOVAT S OMÍTKOU, CELK. ROZM. STĚN: 7,3M2	DTTO		1				1	VIZ. DET. 31.6 - SPÁROŘEZ, SKLADBA O_10A,BDTTO
K3/5		KAMENNÝ OBKLAD STĚN WC V PŘÍZEMÍ DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, KAMENNOU PLOCHU SLÍCOVAT S OMÍTKOU, CELK. ROZM. STĚN: 6,26M2	DTTO		1				1	VIZ. DET. 31.5 - SPÁROŘEZ, SKLADBA O_10A,BDTTO
K3/7		KAMENNÝ OBKLAD STĚN SPRCHY DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, KAMENNOU PLOCHU SLÍCOVAT S OMÍTKOU, ROZM.: CELKOVÁ PLOCHA: 6,15M	MATERIÁL: TRVERTIN ŘÍMSKÝ PORÉZNÍ, VIZ. OBKLADY STĚN, TL. 20MMPOVRCH: M15	1					1	VIZ. DET. 31.1 - SPÁROŘEZ, SKLADBA O_13C, DTTO
K3/8		KAMENNÝ OBKLAD STĚN WC DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, KAMENNOU PLOCHU SLÍCOVAT S OMÍTKOU, ROZM.: CELKOVÁ PLOCHA: 4,75M2	DTTO	1					1	VIZ. DET. 31.2 - SPÁROŘEZ, SKLADBA O_13C DTTO

OZN.	SCHEMA	POPIS, ROZMĚR(MM)	MATERIÁL, VÝPLŇ, KOVÁNÍ, POVRCH TYP						Σ	POZNÁMKA
				SUTER	PŘÍZ.	PATRO	PODKR.	STR		
K4/1		OBKLAD STĚN NAD KUCHYŇSKOU LINKOU DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA, PLOCHU OBKLADU SLÍCOVAT S OMÍTKOU, ROZM.:HxB:600x10MM, CELKOVÁ PLOCHA: 2,5M2	MATERIÁL: CORIAN – VIZ. NÁVRH KUCHYŇĚ		1				1	VIZ. DET. 31.10